## Manual de instalação do Autochartist.

- 1. Faça o download e inicie o arquivo de instalação.
- 2. Selecione o idioma de instalação.

Language Selection	n	×
	Select Installation Language: Arabic Chinese(Simplified) Dutch(Standard) English French German Greek Hungarian Indonesian Italian Japanese Polish Portuguese(Portugal) Russian	~
	ОК	

3. Clique em 'Próximo' para continuar a configuração.



4. Note que você precisará fechar a Metatrader para instalar o plug-in. Certifique-se de que você não tem nenhuma negociação aberta para acompanhar antes de selecionar 'Próximo' para prosseguir.

DisplayRestartText ×
Please note: The Meta Trader terminal will be shut down before the Autochartist MetaTrader Plugin files are installed.
< Back Next > Cancel

5. Marque 'Sim' para aceitar o contrato de licença e selecione 'Próximo'.

License Agreement	$\times$
Please read the following license agreement carefully. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.	
Disclaimer	^
The Autochartist service includes automated technical analysis in respect of financial instruments. There are potential risks relating to investing and trading. You must be aware of such risks and familiarize yourself in regard to such risks and to seek independent advise relating thereto. You should not trade with money that you cannot afford to lose.	~
<ul> <li>YES - I Accept the terms of the License Agreement!</li> <li>NO - I DO NOT Accept the terms of the License Agreement!</li> </ul>	
< Back Next >	Cancel

6. Durante o próximo passo, o instalador tentará determinar a pasta correta para instalar o plug-in. Selecione o terminal correspondente na janela pop up como mostrado abaixo e clique em 'OK'.

	ie contección a pie	actorm to ins	tall to:
C:\Program I	Files (x86) WetaT	rader 4	
Specify Man	ually		

6. Se o terminal não estiver na lista, selecione 'Especificar Manualmente' e especifique o seguinte caminho: C:\Program Files (x86)\OctaFX\OctaFX

7. Espere até a instalação terminar.

Copying Files	5	$\times$
	File:         Box.mqh         Folder:         C:\\AppData\Local\Temp\AutochartistMT4EA\MQL5\Include\Layouts         Registering Components	
	< Back Next > Ca	incel

8. Assim que for instalado com sucesso, faça login em seu terminal Metatrader. O plug-in EA Autochartist vai aparecer na janela do navegador.

Navigator	×
MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 MotaTrader 4 MotaTrader 4 MotaTrader 4 MacD Sample Moving Average Scripts	<u> </u>
Common Favorites	

9. Arraste o EA Autochartist para qualquer chat aberto e clique em 'OK' para iniciar o plug-in. Não é necessário ativar o Autotrading para que o plug-in funcione.

Expert	- Autochai	rtist	?	×
Tentar	Umum	Input		
		Autochartist v138 MDIO Software		
		ОК Отмена	Ulang	gi

10. A janela Autochartist será exibida em seu gráfico.



- 11. Se estiver instalando o Autochartist na Metatrader 5, siga os passos abaixo:
  - Clique em 'Ferramentas' no menu e selecione 'Opções'
  - Selecione a aba 'Experts Advisors'

Server	Charts	Trade	Expert Advisors	Events	Notifications	Email	ETP	Community	
	Allow auto	omated t	rading						
E	✓ Disable	e automa	ited trading when t	the accou	nt has been ch	anged			
	✓ Disable	e automa	ted trading when t	the profile	has been char	nged			
I	Disable	e automa	ted trading when t	he charts	symbol or peri	iod has b	een cha	nged	
	Allow DLL	imports	(potentially danger	ous, enal	ble only for tru:	sted app	lications)	)	
	Allow Wel	Reques	t for listed URL:						
	O add r	new URL	like 'https://www.r	nql5.com'					
	5				-				

- Marque o campo perto de 'Permitir WebRequest para o URL listado:'
- Clique duplo em 'adicionar novo URL' e cole ou digite: https://mt5.autochartist.com
- Clique em 'OK'

https://mt5.autochartist.c	com	
🔾 add new URL like 'https://	www.mql5.com'	